

ZESTAWY SMAROWE PBG



Charakterystyka wyrobu

Zestawy smarowe PBG są kompletnymi modułami do smarowania lub przepompowywania środka smarnego. Źródłem ciśnienia w zestawie jest smarownica beczkowa PGB. Jest to jednowylotowa przenośna pompa smarowa z napędem pneumatycznym.

Pompa może tłoczyć smary plastyczne o konsystencji do 2. klasy wg NLGI.

Jest ona zalecana do stosowania na fabryczne opakowania – hoboki lub beczki 16-20, 25-30, 50-60 lub 200 kg.

Pompa ta przeznaczona jest do uzupełniania środka smarnego w zbiornikach pomp zasilających układy centralnego smarowania. Może być także zastosowana do zasilania smarem układów centralnego smarowania oraz smarowania pojedynczych węzłów tarcia.

Pompa może być także stosowana do napełniania środkiem smarnym łożysk lub innych węzłów tarcia.

Podane powyżej typowe przeznaczenie pompy nie wyklucza innych jej zastosowań po konsultacji z dostawcą.

Dane techniczne

Liczba wylotów 1
Ciśnienie powietrza 6 - 8bar
Zapotrzebowanie powietrza..... 130 l/min
Przełożenie.....50:1
Ciśnienie robocze 300 bar
Ciśnienie maksymalne..... 400 bar

Wydajność nominalna
(wolny wypływ - 6 bar) 1500 cm³/min
Środek smarny smar plastyczny 2. klasy wg NLGI
Temperatura pracy - 18 do + 50 °C
Waga pompy 12 do 23 kg

Informacje uzupełniające
Zakres dostawy

Smarownica, jeśli nie określono inaczej dostarczana jest jako komplet, w skład którego wchodzi:

- pneumatyczna pompa smarowa typu PGB,
- wąż smarowy DN08, dł. 4 m ze złączem obrotowym, pistoletem smarowniczym, wężykiem długości 300 mm i końcówką smarowniczą czteroszczękową,
- adapter do przyłączenia węża smarowego do wylotu pompy,
- pokrywa na hobok / beczkę (średnica zależna od typu pompy),
- płyta dociskowa z uszczelką gumową pasująca do hoboka / beczki (średnica zależna od typu pompy),
- uchwyt do przenoszenia pompy (tylko dla PBG0__U1),
- wózek do przewożenia hoboków / beczek (tylko PBG__T_).

Elementy dodatkowe

- końcówka typu F szybkozłącząca do uzupełniania środka smarowego w pompach zasilających układy centralnego smarowania,
- filtr smaru,
- zespół przygotowania powietrza (filtr, odwadniacz, regulator ciśnienia),
- wąż pneumatyczny 1/4", dł. 2 m,
- regulator ciśnienia z manometrem,
- ręczny zawór odcinający dopływ powietrza,
- elektrozawór odcinający dopływ powietrza.

Warianty zestawów

Istnieje możliwość przygotowania zestawów smarowych na inne hoboki / beczki lub z innym wyposażeniem. Konieczne jest podanie rozmiarów hoboka / beczki i zakresu dostawy.

Oznaczenia wyrobu

Pompa jest jednoznacznie określona przez:

A/ oznaczenia katalogowe (kod) lub

B/ nr katalogowy

Zaleca się podawanie zarówno kodu jak i nru katalogowego przy składaniu zamówienia oraz zwracaniu się o pomoc techniczną.

Nr katalogowe i kody zestawów


Zestaw smarowy		Pompa		Płyta dociskowa		Pokrywa beczki		Uchwyt / wózek
oznaczenie	nr katalogowy	nr katalogowy	dł. rury	nr katalogowy	średnica	nr katalogowy	średnica	nr katalogowy
	4257000..	4257000..	mm	4257000..	mm	4257000..	mm	4257000..
PBG018X	..13022	..11141	410	..12026	240-260	..12128	240-280	
PBG020X	..13024	..11141	410	..12031	255-300	..12132	260-310	
PBG025X	..13025	..11148	480	..12031	255-300	..12132	260-310	
PBG030X	..13026	..11148	480	..12034	300-330	..12135	300-350	
PBG050X	..13240	..11174	740	..12037	335-360	..12138	340-385	
PBG060X	..13245	..11174	740	..12040	360-400	..12142	370-420	
PBG200X	..13295	..11195	950	..12058	540-580	..12160	550-600	
PBG018U1	..13023	..11141	410	..12026	240-260	..12128	240-280	..12112
PBG025U1	..13027	..11148	480	..12031	255-300	..12132	260-310	..12112
PBG030U1	..13028	..11148	480	..12034	300-330	..12135	300-350	..12112
PBG025T1	..13029	..11148	480	..12031	255-300	..12132	260-310	..51004
PBG025T2	..13129	..11148	480	..12031	255-300	..12132	260-310	..51005
PBG030T1	..13031	..11148	480	..12034	300-330	..12135	300-350	..51004
PBG030T2	..13131	..11148	480	..12034	300-330	..12135	300-350	..51005
PBG050T1	..13034	..11174	740	..12037	335-360	..12138	340-385	..51004
PBG050T2	..13134	..11174	740	..12037	335-360	..12138	340-385	..51005
PBG060T1	..13051	..11174	740	..12040	360-400	..12142	370-420	..51004
PBG060T2	..13151	..11174	740	..12040	360-400	..12142	370-420	..51005
PBG060T3	..13061	..11174	740	..12040	360-400	..12142	370-420	..51003
PBG201T3	..13070	..11195	950	..12058	540-580	..12160	550-600	..51001
PBG201T4	..13180	..11195	950	..12058	540-580	..12160	550-600	..51009


Zastrzeżenie: możliwość zmian


Zestawy smarowe

 <p>PBG018U1</p>	Zestaw smarowy PBG018U1		425700013023
	Nazwa	Opis	Nr katalogowy
	Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 410 mm	425700011141
	Płyta dociskowa	do hoboka 240-260 mm	425700012026
	Pokrywa	do hoboka 240-280 mm	425700012128
	Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
	Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
	Wężyk smarowy	300 mm z końcówką czteroszczętkową	425700012066
Uchwyt		425700012112	
Zestaw smarowy PBG018		425700013022	
specyfikacja jw. lecz bez uchwytu			
	Zestaw smarowy PBG020		425700013024
	Nazwa	Opis	Nr katalogowy
	Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 410 mm	425700011141
	Płyta dociskowa	do hoboka 255-300 mm	425700012031
	Pokrywa	do hoboka 260-310 mm	425700012132
	Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
	Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
	Wężyk smarowy	300 mm z końcówką czteroszczętkową	425700012066
 <p>PBG025U1</p>	Zestaw smarowy PBG025U1		425700013027
	Nazwa	Opis	Nr katalogowy
	Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 480 mm	425700011148
	Płyta dociskowa	do hoboka 255-300 mm	425700012031
	Pokrywa	do hoboka 260-310 mm	425700012132
	Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
	Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
	Wężyk smarowy	300 mm z końcówką czteroszczętkową	425700012066
Uchwyt		425700012112	
Zestaw smarowy PBG025		425700013025	
specyfikacja jw. lecz bez uchwytu			

Zastrzega się możliwość zmian

 <p>PBG030U1</p>	Zestaw smarowy PBG030U1		425700013028
	Nazwa	Opis	Nr katalogowy
	Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 480 mm	425700011148
	Płyta dociskowa	do hoboka 300-330 mm	425700012034
	Pokrywa	do hoboka 300-350 mm	425700012135
	Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
	Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
	Wężyc smarowy	300 mm z końcówką czteroszczętkową	425700012066
Uchwyt		425700012112	
Zestaw smarowy PBG030		425700013026	
specyfikacja jw. lecz bez uchwytu			

	Zestaw smarowy PBG050		425700013240
	Nazwa	Opis	Nr katalogowy
	Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 740 mm	425700011174
	Płyta dociskowa	do beczki 335-360 mm	425700012037
	Pokrywa	do beczki 340-385 mm	425700012138
	Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
	Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
	Wężyc smarowy	300 mm z końcówką czteroszczętkową	425700012066

	Zestaw smarowy PBG060		425700013245
	Nazwa	Opis	Nr katalogowy
	Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 740 mm	425700011174
	Płyta dociskowa	do beczki 360-400 mm	425700012040
	Pokrywa	do beczki 370-420 mm	425700012142
	Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
	Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
	Wężyc smarowy	300 mm z końcówką czteroszczętkową	425700012066

Zastrzega się możliwość zmian


Zestaw smarowy PBG200
425700013295

Nazwa	Opis	Nr katalogowy
Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 950 mm	425700011195
Płyta dociskowa	do beczki 540-580 mm	425700012058
Pokrywa	do beczki 550-600 mm	425700012160
Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
Wężyc smarowy	300 mm z końcówką czteroszczętkową	425700012066


Zestaw smarowy PBG025T1
425700013029

Nazwa	Opis	Nr katalogowy
Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 480 mm	425700011148
Płyta dociskowa	do hoboka 255-300 mm	425700012031
Pokrywa	do hoboka 260-310 mm	425700012132
Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
Wężyc smarowy	300 mm z końcówką czteroszczętkową	425700012066
Wózek		425700051004


Zestaw smarowy PBG025T2
425700013129

Nazwa	Opis	Nr katalogowy
Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 480 mm	425700011148
Płyta dociskowa	do hoboka 255-300 mm	425700012031
Pokrywa	do hoboka 260-310 mm	425700012132
Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
Wężyc smarowy	300 mm z końcówką czteroszczętkową	425700012066
Wózek		425700051005

Zastrzega się możliwość zmian


Zestaw smarowy PBG030T1
425700013031

Nazwa	Opis	Nr katalogowy
Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 480 mm	425700011148
Płyta dociskowa	do hoboka 300-330 mm	425700012034
Pokrywa	do hoboka 300-350 mm	425700012135
Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
Wężyk smarowy	300 mm z końcówką czteroszczękową	425700012066
Wózek		425700051004


Zestaw smarowy PBG030T2
425700013131


Nazwa	Opis	Nr katalogowy
Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 480 mm	425700011148
Płyta dociskowa	do hoboka 300-330 mm	425700012034
Pokrywa	do hoboka 300-350 mm	425700012135
Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
Wężyk smarowy	300 mm z końcówką czteroszczękową	425700012066
Wózek		425700051005


Zestaw smarowy PBG050T1
425700013034

Nazwa	Opis	Nr katalogowy
Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 740 mm	425700011174
Płyta dociskowa	do beczki 335-360 mm	425700012037
Pokrywa	do beczki 340-385 mm	425700012138
Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
Wężyk smarowy	300 mm z końcówką czteroszczękową	425700012066
Wózek		425700051004

Zastrzega się możliwość zmian

	Zestaw smarowy PBG050T2		425700013134
	Nazwa	Opis	Nr katalogowy
	Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 740 mm	425700011174
	Płyta dociskowa	do beczki 335-360 mm	425700012037
	Pokrywa	do beczki 340-385 mm	425700012138
	Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
	Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
	Wężyk smarowy	300 mm z końcówką czteroszczętkową	425700012066
	Wózek		425700051005

	Zestaw smarowy PBG060T1		425700013051
	Nazwa	Opis	Nr katalogowy
	Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 740 mm	425700011174
	Płyta dociskowa	do beczki 360-400 mm	425700012040
	Pokrywa	do beczki 370-420 mm	425700012142
	Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
	Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
	Wężyk smarowy	300 mm z końcówką czteroszczętkową	425700012066
	Wózek		425700051004

	Zestaw smarowy PBG060T2		425700013151
	Nazwa	Opis	Nr katalogowy
	Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 740 mm	425700011174
	Płyta dociskowa	do beczki 360-400 mm	425700012040
	Pokrywa	do beczki 370-420 mm	425700012142
	Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
	Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
	Wężyk smarowy	300 mm z końcówką czteroszczętkową	425700012066
	Wózek		425700051005

Zastrzega się możliwość zmian


Zestaw smarowy PBG060T3
425700013061

Nazwa	Opis	Nr katalogowy
Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 740 mm	425700011174
Płyta dociskowa	do beczki 360-400 mm	425700012040
Pokrywa	do beczki 370-420 mm	425700012142
Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
Wężyk smarowy	300 mm z końcówką czteroszczękową	425700012066
Wózek		425700051003


Zestaw smarowy PBG200T3
425700013070

Nazwa	Opis	Nr katalogowy
Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 950 mm	425700011195
Płyta dociskowa	do beczki 540-580 mm	425700012058
Pokrywa	do beczki 550-600 mm	425700012160
Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
Wężyk smarowy	300 mm z końcówką czteroszczękową	425700012066
Wózek		425700051001


Zestaw smarowy PBG200T4
425700013180

Nazwa	Opis	Nr katalogowy
Pompa	R50:1; 1,5 dm ³ /min; l = 950 mm	425700011195
Płyta dociskowa	do beczki 540-580 mm	425700012058
Pokrywa	do beczki 550-600 mm	425700012160
Wąż smarowy	DN 08; l = 4 m	360898050400
Pistolet	z łącznikiem obrotowym	425700012085
Wężyk smarowy	300 mm z końcówką czteroszczękową	425700012066
Wózek		425700051009

Zastrzega się możliwość zmian